



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

129626, Москва, Графский пер. д. 4, к. 2, 3, 4 тел. (495) 687 3619, факс (495) 687 4067  
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**о соответствии продукции**

**Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)**

№ 77.01.12.П.002723.07.17

Дата 25. 07. 2017 г.

На основании заявления № 02980

от 17.07.2017

Организация-изготовитель: **ООО "Корпорация "КРЕПС"**  
Адрес: 194292, г. Санкт-Петербург, 4-й Верхний переулок, д. 7, лит. А ( Россия )

Импортер (поставщик), получатель: **ООО "Корпорация "КРЕПС"**  
Адрес: 199155, г. Санкт-Петербург, ул. Уральская, д. 17 ( Россия )

Наименование продукции: Смеси сухие строительные растворные марки "ПРОСТО": штукатурный состав "ПРОСТОШТУКАТУРКА", шпаклевочный состав "ПРОСТОШПАКЛЕВКА", ровнитель для пола "ПРОСТОПОЛ"

Продукция изготовлена в соответствии: с ТУ 5745-006-38036130-2014 с изменением № 1 "Смеси сухие строительные растворные марки "ПРОСТО"

Перечень документов, представленных на экспертизу: Заявление, протокол исследования, протокол отбора образцов, ТУ 5745-006-38036130-2014 с изм. № 1, рецептуры, этикетки, доверенность, договор аренды, учредительные документы.

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Представляет собой сухие смеси, состоящие из цемента, песка, извести гидратной, карбоксиметил целлюлозы, добавок.

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): протокол ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в Зеленоградском АО (Аттестат аккредитации № RA.RU.510895) №42-1947 от 14.07.2017 г.

**№ 071189**



Гигиеническая характеристика продукции:

Эффективная удельная активность (Аэфф. м) 117±15 не более 370  
природных радионуклидов (Бк/кг):  
и соответствует 1 классу строительных материалов.

Пыль продукции, при длительном воздействии, обладает способностью вызывать фиброзный процесс легочной ткани (силикоз), оказывает раздражающее действие на слизистые оболочки глаз и органов дыхания, кожу. При производстве и применении контроль воздуха рабочей зоны осуществлять по: Силикатсодержащей пыли (цемент), Кремнию диоксиду (кварц).

Область применения: для выравнивания полов, стен и потолков машинного и ручного нанесения для наружных и внутренних работ при строительстве, реконструкции и ремонте зданий и сооружений

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: При применении, транспортировке соблюдение требований СП 2.2.2.1327-03, ТУ 5745-006-38036130-2014 с изменением № 1. Мощность дозы излучения на поверхности перевозящего продукцию транспортного средства не должна превышать 1.0 мкЗв/ч (согласно п. 1.6 СанПиН 2.6.1.1281-03 "Санитарные правила по радиационной безопасности персонала и населения при транспортировании радиоактивных материалов (веществ)". При применении использование СИЗ органов дыхания (респираторы типа Лепесток), кожи рук (перчатки нитрильные), глаз (очки закрытые).

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: Смеси сухие строительные растворные марки "ПРОСТО": штукатурный состав "ПРОСТОШТУКАТУРКА", шпаклевочный состав "ПРОСТОШПАКЛЕВКА", ровнитель для пола "ПРОСТОПОЛ"

соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).



Руководитель (заместитель)

органа инспекции

Главный врач

(заместитель главного врача)

Заведующий отделом  
профилактической токсикологии

Врач (врачи)



Иваненко А.В.

Ф. И. О.

Завьялов Н.В.

Скворцова Е.Л.  
Воробьева С. А.